

شرکت آبیاران پویان آذر با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت، یکی از عمده ترین تأمین کنندگان انواع محصولات صنعتی، کشاورزی، راه سازی و خانگی اعم از الکترو موتور، الکترو پمپ، دیزل ژنراتور، انواع کمپرسورهای دیزلی، معدنی و صنعتی، لیفتراک، تراکتور، بیل بکهو، بیل مکانیکی و ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی می باشد.

این شرکت نمایندگی معتبرترین شرکت های داخلی اعم از موتوژن، الکتروژن، جمکو، پمپ ایران و غیره را در اختیار دارد. شرکت آبیاران با بهره گیری از تخصص بیش از صد نفر از کارشناسان خود آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم مشتریان محترم را دارد. یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت این شرکت ارائه خدمات پس از فروش در نقاط مختلف کشور می باشد. کارشناسان و متخصصین این شرکت آمادگی دارند در اسرع وقت نیازهای فنی و تخصصی مشتریان خود را بر آورده سازند.

همچنین این شرکت مفتخر است با بهره گیری از نیروی متخصص و توان فنی قوی، تعدادی از ماشین آلات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تأمین و خود را در وندور لیست (vendor list) آنها منظور نماید.

سری پمپ	عنوان پمپ	کاربرد	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	توان (kw)	حداکثر فشار (Bar)	دمای مایع	انتقال اجسام جامد	قطر ورودی (مکش) (mm)	قطر خروجی (رانش) (mm)	عمق نفوذ در مایع (m)	نوع حفاظت و عایق	جنس بدنه پمپ	جنس پروانه	جنس کاسه نمد
SH	پمپهای سانتریفوژ تمام استیل	شیمیایی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، سیرکوله کردن	240	110	75-0.75	11	110-10	ندارد	100-50	32-80	-	IP55 F و کلاس	استیل 613	استیل 613	سرامیک/اکرین / FPM
FH	پمپهای سانتریفوژ	آبرسانی، صنعتی، کشاورزی، سیرکوله کردن، ساختمانی	550	95	55-0.75	11	120-20	ندارد	100-50	32-80	-	IP55 F و کلاس	چدن	چدن و استیل 613	سرامیک/اکرین / NBR کربن/اس.ک / EPDM
CO	پمپ های پروانه باز تمام استیل	سیرکوله روغن، شیمیایی، شستشوی مواد غذایی	54	24.5	3-0.37	8	110-10	20 تا mm	40 تا 50	32 تا 40	-	IP55 F و کلاس	استیل 613	استیل 613	سرامیک/اکرین / FPM س.ک/اس.ک / FPM
CEA	پمپهای تمام استیل روزه دار	صنعتی، ساختمانی، افزایش فشار، سیرکوله کردن	31	62	3-0.37	8	110-10	ندارد	32 تا 50	25 تا 32	-	IP55 F و کلاس	استیل 603	استیل 603	کربن/اسرامیک / NBR
FC	پمپهای خطی سیرکولاسیون	سیرکوله کردن، آب داغ سرد، سیستم تهویه، شستشو	190	90	22-0.75	11	-20-130	ندارد	100-40	100-40	-	IP55 F و کلاس	چدن	استیل 316	سرامیک/اکرین / EPDM
TLC,H FLC	پمپهای خطی سیرکولاسیون	سیرکوله کردن، آب داغ و سرد، سیستم تهویه، شستشو	40	12.4	0.027 1.3	10	-15-120	ندارد	65-25	65-25	-	IP44 H و کلاس F	چدن	کامپوزیت و چدن	سرامیک/اکرین / EPDM
e-HM	پمپهای افقی و عمودی طبقاتی	تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاری، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده	29	160	5.5-0.3	10-16	120-20	ندارد	50-25	40-25	-	IP55 F و کلاس	استیل 603	استیل 603, 613	سرامیک/اکرین / EPDM س.ک/اکرین / EPDM (نوریل)
e-SV	پمپهای عمودی طبقاتی	تغذیه بویلر، صنعتی، آبیاری، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده	160	330	55-0.37	16-25	120-30-	ندارد	100-25	100-25	-	IP55 F و کلاس	استیل	استیل 603, 613	ت.ک/اکرین / EPDM س.ک/اکرین / EPDM
GS	پمپ های شناور جهت چاههای 3 اینچ	آبرسانی، آبیاری، آتشنشانی	21	340	7.5-0.25	-	کمتر از 60 درجه	150 g/m3	-	61 تا 50	150 متر		استیل	پلی کربنات فایبرگلاس	-
Z6-Z8	پمپهای شناور طبقاتی تمام استیل	چاههای 3 اینچ عمیق، پمپ مواد فاسدشدنی، صنعتی	78	460	30-3	-	کمتر از 30 درجه	50 g/m3	-	65 تا 80	350 متر	کلاس F یا B	استیل 613	استیل 613	-
DOC	پمپهای شناور کفکش	تخلیه زیرزمینها و پس آنها، تخلیه مخازن	13.5	11	0.25 0.55	-	کمتر از 30 درجه	20 تا mm	-	32	5 متر	IP68 B و کلاس	تکنوپلیمر (نوریل)	تکنوپلیمر نوریل	-
DOMO	پمپهای شناور لجنکش	تخلیه زیرزمینها، مخازن، چاه های منازل	40	14.8	1.5-0.55	-	کمتر از 65 درجه	50 تا mm	-	40 تا 50	5 متر	IP68 F و کلاس	استیل 603	استیل 603 یا فایبرگلاس	-
DIWA	پمپهای شناور لجنکش پروانه باز	تخلیه آب انبار و پس آب، آبیاری	25.2	20	1.5-0.55	-	کمتر از 50 درجه	8 تا mm	-	40	7 متر	IP68 F و کلاس	استیل 603	استیل 603	س.ک/اس.ک
SCUBA	پمپهای شناور 5 اینچی	آبرسانی از طریق مخازن و چاههای 3 اینچی	7	75.5	1.1-0.55	-	کمتر از 30 درجه	2.5 تا mm	-	32	10 متر	F کلاس	استیل 603 تکنوپلیمر	نوریل	س.ک/اس.ک
DN	پمپهای شناور لجنکش	تخلیه آبهای گل آلود به همراه خاک باتلاقی	17	22	0.75-0.6	-	کمتر از 50 درجه	7 تا mm	-	32	5 متر	IP68	چدن	استیل لاستیک نوریل	کربن/اسرامیک/لاستیک نیتریل
DL	پمپهای شناور لجنکش	تخلیه فاضلاب و زمینهای گل آلود	120	21	4-0.6	-	کمتر از 50 درجه	از 35 تا mm 65	-	50 تا 80	5 متر	IP68	چدن	استیل یا چدن	کربن/اسرامیک/لاستیک نیتریل



لیست قیمت الکترو پمپ های استنلس سری SHE

مارک LOWARA ساخت ایتالیا

قیمت به ریال	دهانه خروجی (mm)	دهانه ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
27,200,000	25	50	24	34.6	3	2.2	SHE25-160/22
31,200,000	25	50	24	43.7	4	3	SHE 25-200/30
34,100,000	25	50	24	53.5	5.5	4	SHE 25-200/40
44,600,000	25	50	24	58.6	7.5	5.5	SHE 25-250/55
52,600,000	25	50	24	74	10	7.5	SHE 25-250/75
22,000,000	32	50	24	21.6	1.5	1.1	SHE 32-125/11A
24,600,000	32	50	24	26.7	2	1.5	SHE 32-160/15A
27,200,000	32	50	24	35	3	2.2	SHE 32-160/22A
31,200,000	32	50	24	43.7	4	3	SHE 32-200/30
34,100,000	32	50	24	53.5	5.5	4	SHE 32-200/40
44,600,000	32	50	24	58.6	7.5	5.5	SHE 32-250/55
52,600,000	32	50	24	74	10	7.5	SHE 32-250/75
70,800,000	32	50	24	86	15	11	SHE 32-250/110
24,400,000	40	65	36	15.1	1.5	1.1	SHE 40-125/11A
25,100,000	40	65	42	24.2	3	2.2	SHE 40-125/22A
29,200,000	40	65	42	32.2	4	3	SHE 40-160/30
33,100,000	40	65	48	38	5.5	4	SHE 40-160/40
43,600,000	40	65	48	49.1	7.5	5.5	SHE 40-200/55
47,500,000	40	65	48	58.2	10	7.5	SHE 40-200/75
70,900,000	40	65	42	62	12.5	9.2	SHE 40-250/92
71,900,000	40	65	42	74.7	15	11	SHE 40-250/110
31,200,000	50	65	72	21.7	4	3	SHE 50-125/30
35,700,000	50	65	84	25.7	5.5	4	SHE 50-125/40
44,100,000	50	65	84	34.1	7.5	5.5	SHE 50-160/55
47,400,000	50	65	84	40.8	10	7.5	SHE 50-160/75
72,200,000	50	65	84	60.1	15	11	SHE 50-200/110
93,700,000	50	65	72	70.2	20	15	SHE 50-250/150
106,100,000	50	65	72	80	25	18.5	SHE 50-250/185
48,300,000	65	80	108	19.6	5.5	4	SHE 65-160/40
55,500,000	65	80	120	28.2	10	7.5	SHE 65-160/75
85,900,000	65	80	120	42.9	15	11	SHE 65-160/110
111,400,000	65	80	120	53	20	15	SHE 65-200/150
120,600,000	65	80	120	68	30	22	SHE 65-200/220
121,000,000	80	100	210	39.6	20	15	SHE 80-160/150
126,700,000	80	100	228	46.5	25	18.5	SHE 80-160/185
131,400,000	80	100	210	52	30	22	SHE 80-200/220



لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس سری SHS

مارک LOWARA ساخت ایتالیا

قیمت به ریال	دهانه خروجی (mm)	دهانه ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
28,300,000	32	50	24	21.6	1.5	1.1	SHS32-125/11
31,200,000	32	50	24	26.7	2	1.5	SHS32-160/15
34,400,000	32	50	24	35	3	2.2	SHS32-160/22
39,000,000	32	50	24	43.7	4	3	SHS32-200/30
40,400,000	32	50	24	53.5	5.5	4	SHS32-200/40
55,100,000	32	50	24	58.6	7.5	5.5	SHS32-250/55
63,400,000	32	50	24	74	10	7.5	SHS32-250/75
31,900,000	40	65	42	24.2	3	2.2	SHS40-125/22
37,400,000	40	65	42	32.2	4	3	SHS40-160/30
39,200,000	40	65	48	38	5.5	4	SHS40-160/40
53,500,000	40	65	48	49.1	7.5	5.5	SHS40-200/55
41,200,000	50	65	84	25.7	5.5	4	SHS50-125/40
54,000,000	50	65	84	34.1	7.5	5.5	SHS50-160/55
57,600,000	50	65	84	40.8	10	7.5	SHS50-160/75
94,800,000	50	65	84	60.1	15	11	SHS50-200/110
104,400,000	65	80	120	42.9	15	11	SHS65-160/110
121,400,000	65	80	108	53	20	15	SHS65-200/150
181,600,000	65	80	120	84.3	40	30	SHS65-250/300
113,700,000	80	100	199	33.6	15	11	SHS80-160/110
130,800,000	80	100	210	39.6	20	15	SHS80-160/150
136,900,000	80	100	228	46.5	25	18.5	SHS80-160/185
141,100,000	80	100	210	52	30	22	SHS80-200/220
195,800,000	80	100	228	62	40	30	SHS80-200/300
215,000,000	80	100	242	71.4	50	37	SHS80-200/370
59,300,000	40	65	26.1	21.5	3	2.2	SHS4-40-250/22
60,000,000	50	65	43.5	19.4	3	2.2	SHS4-50-250/22
62,200,000	50	65	45	21.9	4	3	SHS4-50-250/30
82,200,000	65	80	73	20.7	5.5	4	SHS4-65-250/40
97,300,000	65	80	78	24	7.5	5.5	SHS4-65-250/55

- جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SH استنلس استیل 613L (نگیر) می باشد.
- در الکترو پمپ های سری SHS واسطه ای بین پمپ و الکترو موتور وجود دارد.



لیست قیمت پمپ های استنلس استیل بدون الکتروموتور
سری SHF مارک Lowara ساخت ایتالیا (2900rpm)

قیمت به ریال	دهانه خروجی (mm)	دهانه ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
27,300,000	32	50	24	21.5	1.5	1.1	SHF32-125/136
27,600,000	32	50	24	27.6	2	1.5	SHF32-160/15
27,700,000	32	50	24	35	3	2.2	SHF32-160/164
30,200,000	32	50	24	53.5	5.5	4	SHF32-200/204
30,500,000	32	50	24	53.5	5.5	4	SHF32-200/205
40,900,000	32	50	24	74.1	10	7.5	SHF32-250/242
28,300,000	40	65	48	38	5.5	4	SHF40-160/171
31,000,000	40	65	48	58.2	10	7.5	SHF40-200/209
30,800,000	50	65	90	40.8	10	7.5	SHF50-160/174
38,200,000	50	65	84	60.1	15	11	SHF50-200/209
48,000,000	50	65	72	70	20	15	SHF50-250/150
48,000,000	50	65	72	70	20	15	SHF50-250/224
50,900,000	50	65	72	80	25	18.5	SHF50-250/185
60,900,000	50	65	72	88.9	30	22	SHF50-250/250
69,900,000	65	80	72	88.9	30	22	SHF65-200/222
73,300,000	65	80	120	98	50	37	SHF65-250/255
85,200,000	80	100	228	62	40	30	SHF80-200/215
257,500,000	80	100	240	71.4	50	37	SHF80-200/370

• جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SH استنلس استیل 613L (نگیر) می باشد.



لیست قیمت الکتروپمپ های سری FHE
مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900rpm)

قیمت به ریال	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	مدل
19,700,000	32	50	24	27.3	2	FHE 32-160/15
20,300,000	32	50	24	34.7	3	FHE 32-160/22
25,300,000	32	50	24	44.2	4	FHE 32-200/30
27,800,000	32	50	30	54.4	5.5	FHE 32-200/40
40,500,000	32	50	24	79	7.5	2FHE 32-250/55
42,300,000	32	50	24	99	10	2FHE 32-250/75
19,600,000	40	65	48	24.5	3	FHE 40-125/22
23,600,000	40	65	42	31.5	4	FHE 40-160/30
26,400,000	40	65	48	38	5.5	FHE 40-160/40
32,700,000	40	65	42	46.5	7.5	FHE 40-200/55
34,400,000	40	65	48	57	10	FHE 40-200/75
55,000,000	40	65	48	72	15	FHE 40-250/110
73,600,000	40	65	48	85	20	FHE 40-250/150
24,400,000	50	65	72	20	4	FHE 50-125/30
26,900,000	50	65	84	24	5.5	FHE 50-125/40
33,900,000	50	65	84	32	7.5	FHE 50-160/55
35,600,000	50	65	84	40	10	FHE 50-160/75
50,900,000	50	65	84	58	15	FHE 50-200/110
73,300,000	50	65	84	68	20	FHE 50-250/150
78,600,000	50	65	90	77	25	FHE 50-250/185
82,500,000	50	65	90	86	30	FHE 50-250/220
31,000,000	65	80	96	19	5.5	FHE 65-125/40
35,000,000	65	80	108	23	7.5	FHE 65-125/55
36,800,000	65	80	120	27	10	FHE 65-125/75
56,000,000	65	80	120	36	15	FHE 65-160/110
72,900,000	65	80	138	42	20	FHE 65-160/150
73,800,000	65	80	120	45	20	FHE 65-200/150
78,100,000	65	80	120	52	25	FHE 65-200/185
81,600,000	65	80	138	59	30	FHE 65-200/220
84,300,000	65	80	120	62	30	FHE 65-250/220
76,100,000	80	100	210	33	20	FHE 80-160/150
80,600,000	80	100	210	39	25	FHE 80-160/185
86,000,000	80	100	210	48	30	FHE 80-200/220

- جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 115-35 از استیل 613 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.



لیست قیمت الکتروپمپ های سری FHE4
مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450 rpm)

قیمت به ریال	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	مدل
21,000,000	32	50	12	12.5	0.75	FHE4 32-200/05
37,400,000	32	50	12	19.4	1	2FHE4 32-250/07
37,600,000	32	50	12	22.5	1.5	2FHE4 32-250/11
19,400,000	40	65	24	9.1	0.75	FHE4 40-160/05
23,700,000	40	65	18	11.6	1	FHE4 40-200/07
26,000,000	40	65	24	11.6	1.5	FHE4 40-200/11
32,900,000	40	65	27	15	1.5	FHE4 40-250/11
33,800,000	40	65	24	17.5	2	FHE4 40-250/15
37,600,000	40	65	30	21	3	FHE4 40-250/22
27,400,000	50	65	36	9.7	1.5	FHE4 50-160/11
30,600,000	50	65	45	12.6	2	FHE4 50-200/15
37,600,000	50	65	45	15.8	3	FHE4 50-250/22
39,500,000	50	65	45	19.9	5.5	FHE4 50-250/30
34,700,000	65	80	72	8.8	2	FHE4 65-160/15
37,100,000	65	80	72	12.4	3	FHE4 65-200/22
38,300,000	65	80	84	14.4	4	FHE4 65-200/30
45,100,000	65	80	72	19	5.5	FHE4 65-250/40
54,000,000	65	80	84	22.3	7.5	FHE4 65-250/55
38,300,000	80	100	96	7.2	2	FHE4 80-160/15
43,000,000	80	100	96	11.3	4	FHE4 80-200/30
46,700,000	80	100	108	13.8	5.5	FHE4 80-200/40
50,200,000	80	100	96	16.5	5.5	FHE4 80-250/40
57,500,000	80	100	108	19.8	7.5	FHE4 80-250/55
61,300,000	80	100	132	23.6	10	FHE4 80-250/75

- جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 115-35 از استیل 613 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.



لیست قیمت الکترو پمپ های سری FHS ,FHS4
 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450, 2850 rpm)

قیمت ریال	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
44,300,000	65	80	120	27	10	7.5	FHS 65-125/75
81,200,000	65	80	120	45	20	15	FHS 65-200/150
132,300,000	65	80	138	76	40	30	FHS 65-250/300

- جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 115-35 از استیل 613 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.



CEA



BG

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل سری BG و
CEA مارک Lowara ساخت ایتالیا (2900rpm)

قیمت به ریال	دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	نوع پمپ	مدل
8,100,000	1	1 ¼	3.6	46	1	0.75	جتی تکفاز	BGM 7
6,800,000	1	1 ¼	4.8	22	0.5	0.37	بشقابی تکفاز	CEAM 70/3
7,100,000	1	1 ¼	4.8	31.1	0.75	0.5	بشقابی تکفاز	CEAM 70/5
7,300,000	1	1 ¼	6	32	1	0.75	بشقابی تکفاز	CEAM 80/5
9,100,000	1	1 ¼	9.6	31.8	1.2	0.9	بشقابی تکفاز	CEAM 120/5
9,600,000	1 ¼	1 ½	18	17.7	1	0.75	بشقابی تکفاز	CEAM 210/2
12,300,000	1 ¼	1 ½	18	25.5	2	1.5	بشقابی تکفاز	CEAM 210/4
15,200,000	1 ¼	1 ½	18	29	2.5	1.85	بشقابی تکفاز	CEAM 210/5
13,900,000	1 ¼	2	26	16.3	1.5	1.1	بشقابی تکفاز	CEAM 370/1
14,600,000	1 ¼	2	29	20.4	2	1.5	بشقابی تکفاز	CEAM 370/2
15,300,000	1 ¼	2	31	24.4	2.5	1.85	بشقابی تکفاز	CEAM 370/3
6,800,000	1	1 ¼	4.8	22	0.5	0.37	بشقابی سه فاز	CEA 70/3
7,100,000	1	1 ¼	4.8	31.1	0.75	0.5	بشقابی سه فاز	CEA 70/5
7,300,000	1	1 ¼	6	32	1	0.75	بشقابی سه فاز	CEA 80/5
7,800,000	1	1 ¼	9.6	22.4	0.75	0.55	بشقابی سه فاز	CEA 120/3
9,100,000	1	1 ¼	9.6	31.8	1.2	0.9	بشقابی سه فاز	CEA 120/5
9,600,000	1 ¼	1 ½	18	17.7	1	0.75	بشقابی سه فاز	CEA 210/2
11,500,000	1 ¼	1 ½	18	25.5	2	1.5	بشقابی سه فاز	CEA 210/4
13,100,000	1 ¼	2	26	16.3	1.5	1.1	بشقابی سه فاز	CEA 370/1
13,600,000	1 ¼	2	29	20.4	2	1.5	بشقابی سه فاز	CEA 370/2
14,000,000	1 ¼	2	31	24.4	2.5	1.85	بشقابی سه فاز	CEA 370/3

• جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های CEA از استیل 603 می باشد.



لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل سری CO
و پروانه باز مارک Lowara ساخت ایتالیا (2900 rpm)

قیمت به ریال	دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	ولتاژ برق	مدل
13,000,000	1 ¼	1 ½	22.5	13.7	1	0.7	سه فاز	CO 350/07
13,900,000	1 ¼	1 ½	27	17.3	1.5	1.1	سه فاز	CO 350/11
14,700,000	1 ¼	1 ½	30	20.3	2	1.5	سه فاز	CO 350/15
15,000,000	1 ½	2	42	16	2	1.5	سه فاز	CO 500/15
16,500,000	1 ½	2	48	19.6	3	2.2	سه فاز	CO 500/22
19,500,000	1 ½	2	54	24.1	4	3	سه فاز	CO 500/30
12,500,000	1 ¼	1 ½	21	12	0.75	0.55	تک فاز	COM 350/05
13,000,000	1 ¼	1 ½	22.5	13.7	1	0.75	تک فاز	COM 350/07
14,200,000	1 ¼	1 ½	27	17.3	1.5	1.1	تک فاز	COM 350/11
15,000,000	1 ¼	1 ½	30	20.3	2	1.5	تک فاز	COM 350/15
15,300,000	1 ½	2	42	16	2	1.5	تک فاز	COM 500/15
19,300,000	1 ½	2	48	19.6	3	2.2	تک فاز	COM 500/22
14,700,000	1 ¼	1 ½	22.5	13.7	1	0.7	تک فاز	COM 350/07K
16,900,000	1 ½	2	42	16	2	1.5	تک فاز	COM 500/15K
21,000,000	1 ½	2	48	20.2	3	2.2	تک فاز	COM 500/22K
13,900,000	1 ¼	1 ½	18	9.5	0.5	0.37	سه فاز	CO 350/03K
18,100,000	1 ½	2	48	19.6	3	2.2	سه فاز	CO 500/22K
21,200,000	1 ½	2	54	24.1	4	3	سه فاز	CO 500/30K

- توجه: الکترو پمپ هایی که پسوند K دارند، مکانیکال سیل آنها از جنس سیلیکون کارباید روی تنگستن کارباید می باشد.
- جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های CO از استیل 613L (نگیر) می باشد.



لیست قیمت پمپ های بدون الکترو موتور استنلس استیل
سری CEF و COF مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900 rpm)

قیمت به ریال	دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
18,400,000	1 ¼	1 ½	18	11.9	0.9	0.67	COF 350/103
18,400,000	1 ¼	1 ½	18	13.5	1.1	0.82	COF 350/110
18,500,000	1 ¼	1 ½	24	16.8	1.5	1.1	COF 350/128
19,200,000	1 ¼	1 ½	30	19.7	2	1.5	COF 350/135
18,700,000	1 ½	2	48	19.5	3.2	2.4	COF 500/125
18,700,000	1 ½	2	56	23.7	4.4	3.3	COF 500/138
20,100,000	1 ¼	1 ½	18	11.9	0.9	0.67	COF 350/103K
20,100,000	1 ¼	1 ½	18	13.5	1.1	0.82	COF 350/110K
20,200,000	1 ¼	1 ½	24	16.8	1.5	1.1	COF 350/128K
20,900,000	1 ¼	1 ½	30	19.7	2	1.5	COF 350/135K
20,300,000	1 ½	2	48	19.5	3.2	2.4	COF 500/125K
20,300,000	1 ½	2	56	23.7	4.4	3.3	COF 500/138K
15,700,000	1	1 ¼	4.8	30.8	1	0.75	CEF 70/5
15,800,000	1	1 ¼	9.6	31.3	1.5	1.1	CEF 120/5
16,700,000	1 ¼	1 ¼	18	20	1.5	1.1	CEF 210/3
16,900,000	1 ¼	1 ¼	18	27.5	2.6	2.08	CEF 210/5
17,100,000	1 ¼	2	27	19.9	2.5	1.87	CEF 370/2
17,200,000	1 ¼	2	30	22.9	3	2.2	CEF 370/3

• پمپ های سری COF به صورت پروانه باز و CEF پروانه بسته می باشند.



لیست قیمت پمپ های جدید سری HM مارک Lowara ساخت ایتالیا

قیمت به ریال	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	مدل
8,900,000	1"	4.2	45.5	0.5	3HM04P 05M
9,800,000	1"	4.2	58.4	0.75	3HM05P 07M
10,500,000	1"	4.2	70.2	0.95	3HM06P 09M
12,100,000	1"	4.4	60.5	0.75	3HM08S 07T
12,900,000	1"	4.4	68.5	1.1	3HM09S 11T
18,800,000	1"	4.4	128.3	1.5	3HM17S 15T
24,300,000	1"	4.4	144.2	2.2	3HM19S 22T
27,300,000	1"	4.4	159.1	2.2	3HM21S 22T
10,600,000	1"	7.2	47.6	0.75	5HM04P 07M
11,600,000	1"	7.2	59.4	0.95	5HM05P 09M
15,500,000	1"	7.2	72	1.1	5HM06P 11M
13,400,000	1"	7.2	73.8	1.5	5HM06P 15T
19,300,000	1"	8.5	58.8	0.95	5HM08S 09M
19,400,000	1"	8.5	66.9	1.1	5HM09S 11M
19,700,000	1"	8.5	74.7	1.5	5HM10S 15M
15,500,000	1"	8.5	75.5	1.5	5HM10S 15T
20,500,000	1"	8.5	82	1.5	5HM11S 15M
16,400,000	1"	8.5	83	1.5	5HM11S 15T
21,000,000	1 ¼ "	14	60.6	2.2	10HM05S 22T
23,100,000	1 ¼ "	14	72.4	2.2	10HM06S 22T
26,300,000	1 ¼ "	13	8348	6	HM07S30T10
20,000,000	1 ¼ "	13	3141	141	10HM04P22T
20,000,000	1 ¼ "	13	3543	145	10HM03P15M

- جنس پروانه مدل های دارای حرف P نوریل و جنس مدل های S کاملاً استنلس استیل می باشد.
- مدل های دارای حرف T سه فاز و مدل های دارای حرف M تکفاز می باشند.



قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی Lowara ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها
توجه: پروانه ها از جنس استیل 613L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 613 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	قیمت به ریال	ورودی / خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	تونان (HP)	مدل
				0.7	1.5	2.4			
-	25,400,000	1	109	134.1	118.1	63.5	134.6	1.5	1SV22F11T
-	35,000,000	1	146	181.3	160.1	83.9	181.7	2	1SV30F15T
				1.8	3	4.4			
SV205	16,200,000	1	35	41.6	34.3	18.5	44	0.75	3SV06F05T
SV206	17,800,000	1	42	50	42.5	24.6	52	1	3SV07F07T
SV207	18,600,000	1	48	57	48.1	27.5	60	1	3SV08F07T
SV208	20,000,000	1	55	64.5	54.6	31.6	68	1.5	3SV09F11T
SV209	20,800,000	1	60	71.3	60.2	34.5	76	1.5	3SV10F11T
SV209-211	21,800,000	1	65	78	65.7	37.4	82	1.5	3SV11F11T
SV211	23,000,000	1	71	84.5	71.1	40.1	90	1.5	3SV12F11T
SV212	27,100,000	1	79	93	79.2	45.6	98	2	3SV13F15T
SV214	28,400,000	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16F15T
SV216-218	30,700,000	1	117	137	116	67	145	3	3SV19F22T
SV220	33,100,000	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22T
SV222	37,700,000	1	150	179	150	84.8	189	3	3SV25F22T
SV224	39,300,000	1	163	194	164	94.4	205	4	3SV27F30T
-	41,400,000	1	176	208	175.7	100.2	219	4	3SV29F30T
-	43,200,000	1	187	222	186	106	234	4	3SV31F30T
-	44,900,000	1	198	236	197	111	248	4	3SV33F30T
				3	6	8.5			
-	19,100,000	1 ¼	30	35.5	28.2	17.1	38	1	5SV05F07T
-	20,700,000	1 ¼	37	42.8	33.9	20.3	45.3	1.5	5SV06F11T
SV407	22,000,000	1 ¼	42	49.5	39.1	23.1	53	1.5	5SV07F11T
SV408	22,800,000	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08F11T
SV409	26,800,000	1 ¼	54	64	50.6	30.2	68	2	5SV09F15T
SV411	27,900,000	1 ¼	65	77.5	60.7	35.6	82	2	5SV11F15T
SV413	29,900,000	1 ¼	78	92.8	72.6	43.5	98	3	5SV13F22T
SV414	30,700,000	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14F22T
SV416	33,300,000	1 ¼	95	113.1	87.8	51.8	120	3	5SV16F22T
SV418	35,400,000	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18F30T
SV420	36,600,000	1 ¼	123	148.3	114.9	67.6	158	4	5SV21F30T
SV422	42,800,000	1 ¼	138	165.1	129.6	78.2	175	5.5	5SV23F40T
SV424	43,700,000	1 ¼	149	178.9	140.1	84.1	190	5.5	5SV25F40T
-	45,800,000	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28F40T
-	50,800,000	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30F55T
-	52,100,000	1 ¼	194	235.5	184.2	110.3	250	7.5	5SV33F55T



قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی Lowara ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 613L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 613 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	قیمت به ریال	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
				6	10.2	14			
-	32,300,000	1½	46	54.7	44.9	29	60	3	10SV05F22T
SV805	34,000,000	1½	55	65	53.1	33.9	72	3	10SV06F22T
SV806	36,100,000	1½	64	76.2	62.1	39.8	83.6	4	10SV07F30T
-	37,700,000	1½	70	86.5	70.2	44.5	95.3	4	10SV08F30T
SV808	43,900,000	1½	84	97.5	80	52.1	109	5.5	10SV09F40T
SV809	47,300,000	1½	92	107.9	88.2	57.2	120	5.5	10SV10F40T
SV811	59,500,000	1½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13F55T
SV812	64,200,000	1½	136	163.4	132.8	83.9	180	7.5	10SV15F55T
SV814	77,700,000	1½	159	188.5	154.7	98.8	205	10	10SV17F75T
SV816	80,500,000	1½	168	199.1	163.2	104	218	10	10SV18F75T
-	83,600,000	1½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20F75T
-	96,200,000	1½	203	235.5	195	127.5	253	15	10SV21F110T
				10.2	16.2	24			
-	38,100,000	2	45	53.1	46.3	28.7	58.4	5.5	15SV04 F40T
SV1604	42,200,000	2	58	65.8	57.1	34.9	72	5.5	15SV05F40T
SV1605	50,800,000	2	73	79.4	69.9	44.2	90	7.5	15SV06F55T
SV1606	55,500,000	2	84	91.9	80.6	50.5	103	7.5	15SV07F55T
SV1607	61,800,000	2	98	108	94.9	60.6	120	10	15SV08F75T
SV1608	67,500,000	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09F75T
SV1610	83,200,000	2	137	148.5	131.1	84.7	165	15	15SV11F110T
SV1612	87,500,000	2	161	174.5	153.7	98.6	195	15	15SV13F110T
-	106,000,000	2	177	204.8	181.7	118.8	222	20	15SV15 F150T
SV1614-1615	108,400,000	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17F150T



قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 613L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 613 ساخته شده اند.

قیمت (ریال)	ورودی / خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
		14	21	29			
51,600,000	2	67.9	55.6	28.8	76	7.5	22SV05F55T
60,100,000	2	85.7	72.4	42.6	93.2	10	22SV06F75T
64,200,000	2	99.4	83.7	48.8	108.5	10	22SV07F75T
77,400,000	2	115.2	97.7	58.2	124.6	15	22SV08F110T
79,200,000	2	129.2	109.3	64.8	140.1	15	22SV09F110T
81,000,000	2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10F110T
93,200,000	2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10N110T
100,400,000	2	200.9	170.4	100.6	216.6	20	22SV14F150T
118,000,000	2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17F185T
135,700,000	2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17N185T
		18	30	40			
63,200,000	2 ½	44.1	39	29.9	47.8	7.5	33SV2G55T
68,700,000	2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AG55T
84,200,000	2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AN55T
78,900,000	2 ½	66	58	44.6	71.5	10	33SV3G75T
84,500,000	2 ½	77	66	47.2	82	10	33SV4/2AG75T
101,100,000	2 ½	83	73	55.1	88.9	15	33SV4/1AG110T
101,100,000	2 ½	90	80	63.1	95.9	15	33SV4G110T
108,700,000	2 ½	100	85	63	106	15	33SV5/2AG110T
108,700,000	2 ½	105	92	70	112.7	15	33SV5/1AG110T
122,300,000	2 ½	113	101	80.5	120.4	20	33SV5G150T
128,000,000	2 ½	125	108	81.2	131.2	20	33SV6/2AG150T
128,000,000	2 ½	137	121	96.1	145.6	20	33SV6G150T
133,700,000	2 ½	147	128	98.2	156	20	33SV7/2AG150T
150,500,000	2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7G185T
183,000,000	2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7N185T
156,000,000	2 ½	177	156	121.7	187.4	25	33SV8/1AG185T
170,800,000	2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8G220T
207,000,000	2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8N220T
176,400,000	2 ½	204	181	143.7	216.8	30	33SV9G220T
182,100,000	2 ½	213	186	143.9	226.4	30	33SV10/2AG220T
211,600,000	2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10G300T
238,000,000	2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10 N300T
229,100,000	2 ½	240	211	163.7	252	40	33SV11/2AG300T
228,900,000	2 ½	250	222	176.9	265.7	40	33SV11G300T
288,100,000	2 ½	290	274	202.4	306.9	40	33SV13/1AN300T



قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 613L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 613 ساخته شده اند.

قیمت (ریال)	ورودی / خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
		25	40	60			
76,800,000	3	47.7	41.7	25.1	52.6	10	46SV2G75T
101,200,000	3	73	65	40.7	80.8	15	46SV3G110T
126,100,000	3	98	87	55.9	107.3	20	46SV4G150T
151,800,000	3	123	110	71.5	134.5	25	46SV5G185T
210,800,000	3	138	122	73.4	143.7	30	46SV6/2AN220T
210,200,000	3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8G300T
251,000,000	3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8N300T
319,000,000	3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AG450T
380,200,000	3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AN450T
		36	60	85			
81,700,000	4	20.7	16.6	8.3	23.8	5.5	66SV1/1AN40T
122,700,000	4	76	65	44	84.7	20	66SV3/1AG150T
145,900,000	4	97	82	52.8	108.9	25	66SV4/2AG185T
163,900,000	4	110	96	70.8	121.6	30	66SV4G220T
		54	85	120			
165,200,000	4	84	69	46.3	102.2	30	92SV3G220T
212,200,000	4	112	92	62.5	133.1	40	92SV4G300T
354,000,000	4	184	152	96.7	216.8	60	92SV7/2AN450T

لیست قیمت سیرکولاتورهای تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا



TLC



TLCH



FLC

قیمت (ریال)	ورودی و خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (W)	مدل
2,900,000	1	2.8	4.2	27/32/35	TLC25-4
2,900,000	1	2.8	4.2	33/39/44	TLC25-4L
2,900,000	1	3.2	5.2	43/63/77	TLC25-5
3,000,000	1	3.2	6.2	43/65/80	TLC25-6L
3,000,000	1 ¼	3.2	6.2	43/65/80	TLC32-6L
3,400,000	1 ¼	3.9	7.1	54/76/89	TLC32-7L
8,900,000	1 ¼	8.4	8	260/270/286	TLCH32-8L
11,500,000	1 ¼	9.6	10	283/343/357	TLCH32-10L
15,700,000	1 ¼	9.6	12	285/372/400	TLCH32-12L
24,500,000	2	25	8.5	459/558/650/684	FLC50-8
28,600,000	2	25	9	497/600/719/800	FLC50-10
45,400,000	2	32.5	12.4	810/986/1176/1306	FLC50-13
35,100,000	2 ½	32.5	8.1	624/725/826/920	FLC65-10
38,500,000	2 ½	40	10.8	801/970/1159/1296	FLC65-12


• الکتروپمپ های فوق تکفاز می باشند.



لیست قیمت سیرکولاتورهای آب گرم (10°C - 130°C)
پروانه استنلس استیل 613L مارک Lowara ساخت ایتالیا

قیمت به ریال	دهانه ورودی و خروجی (mm)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	قدرت (hp)	قدرت (kw)	مدل
19,200,000	40	5.8	10.5	0.33	0.25	FCE4 40-125/02
20,000,000	40	7.1	12	0.33	0.25	FCE4 40-160/02
20,400,000	40	8.9	12	0.5	0.37	FCE4 40-160/03
25,800,000	40	12.4	10.5	0.75	0.55	FCE4 40-200/05
26,600,000	40	15	12	1	0.75	FCE4 40-200/07
30,800,000	40	18.6	12	1.5	1.1	FCE4 40-250/11
19,800,000	50	6.2	21	0.33	0.25	FCE4 50-125/02
20,800,000	50	8	24	0.33	0.25	FCE4 50-125/03
27,900,000	50	11.4	24	1	0.75	FCE4 50-200/07
32,600,000	50	13.6	24	1.5	1.1	FCE4 50-200/11
34,700,000	50	17	30	2	1.5	FCE4 50-250/15
38,200,000	50	20.2	30	3	2.2	FCE4 50-250/22
22,800,000	65	6.7	39	0.75	0.55	FCE4 65-125/05
39,200,000	65	19	48	3	2.2	FCE4 65-250/22
40,300,000	65	21.4	48	4	3	FCE4 65-250/30
31,400,000	80	5.6	66	1	0.75	FCE4 80-125/07
41,800,000	80	15.8	72	4	3	FCE4 80-200/30
46,600,000	80	19.9	84	5.5	4	FCE4 80-250/40
58,000,000	80	23.2	90	7.5	5.5	FCE4 80-250/55
49,600,000	100	17	120	5.5	4	FCE4 100-250/40
58,000,000	100	20.5	150	7.5	5.5	FCE4 100-250/55
62,000,000	100	24	162	10	7.5	FCE4 100-250/75
22,100,000	50	20.5	36	2	1.5	FCE 50-125/15
21,300,000	40	21	17.1	1	0.75	FCEM 40-125/07
22,900,000	50	26	36	3	2.2	FCE 50-160/22
24,700,000	50	33	48	4	3	FCE 50-160/30
28,200,000	50	38	48	5.5	4	FCE 50-160/40
38,700,000	50	47	36	7.5	5.5	FCE 50-200/55
40,700,000	50	56	36	10	7.5	FCE 50-200/75
29,500,000	35	1343	71	545	3	FCE 65-125/40
34,900,000	35	6541	71	745	545	FCE 65-160/55
36,900,000	35	3143	78	10	745	FCE 65-160/75

لیست قیمت الکتروپمپ های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک Lowara ساخت ایتالیا



قیمت به ریال	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	مدل
10,900,000	4.5	47.7	0.75	SC205 C L40
11,300,000				SC205 L40 QSM
11,300,000				SC205 CG L40
11,600,000	4.5	61.2	1	SC207 C L40
12,500,000				SC207 L40 QSM
12,300,000				SC207 CG L40
12,300,000	4.5	72.4	1.2	SC209 C L40
13,300,000				SC209 L40 QSM
13,400,000				SC209 CG L40
13,500,000	4.5	84.5	1.5	SC211 C L40
14,200,000				SC211 L40 QSM
14,200,000				SC211 CG L40
11,200,000	7.5	49	1	SC407 C L40
12,100,000				SC407 L40 QSM
12,200,000				SC407 CG L40
11,900,000	7.5	62.5	1.2	SC409 C L40
12,300,000				SC409 L40 QSM
12,400,000				SC409 CG L40
13,100,000	7.5	75.5	1.5	SC411 C L40
13,700,000				SC411 L40 QSM
13,900,000				SC411 CG L40

• تمامی الکتروپمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ می باشد .

لیست قیمت الکتروپمپهای استنلس استیل GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا جهت چاه های 3 اینچ



مدل	نوع ولتاژ برق	قدرت (kw)	قدرت (hp)	خازن مناسب	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه (اینچ)	قیمت (ریال)
2GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	67	3	1 ¼	14,700,000
2GS07M	تک فاز	0.75	1	30	93	3	1 ¼	15,500,000
2GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	133	3	1 ¼	17,500,000
2GS15M	تک فاز	1.5	2	50	187	3	1 ¼	21,400,000
2GS22M	تک فاز	2.2	3	70	267	3	1 ¼	29,600,000
4GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	47	5.4	1 ¼	11,300,000
4GS07M	تک فاز	0.75	1	30	60	5.4	1 ¼	14,800,000
4GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	94	5.4	1 ¼	16,700,000
4GS15M	تک فاز	1.5	2	50	127	5.4	1 ¼	19,700,000
4GS15T	سه فاز	1.5	2	-	127	5.4	1 ¼	18,400,000
4GS22M	تک فاز	2.2	3	70	181	5.4	1 ¼	24,800,000
4GS22T	سه فاز	2.2	3	-	181	5.4	1 ¼	22,700,000
4GS30T	سه فاز	3	4	-	228	5.4	1 ¼	30,700,000
6GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	61	8	1 ¼	17,200,000
6GS15M	تک فاز	1.5	2	50	85	8	1 ¼	20,700,000
6GS22M	تک فاز	2.2	3	70	128	8	1 ¼	26,100,000
6GS22M	تک فاز	2.2	3	70	128	8	2	26,100,000
8GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	39	11	2	15,600,000
8GS11T	سه فاز	1.1	1.5	-	39	11	2	15,100,000
8GS15M	تک فاز	1.5	2	50	52	11	2	18,100,000
8GS15T	سه فاز	1.5	2	-	52	11	2	16,700,000
8GS22M	تک فاز	2.2	3	70	84	11	2	22,400,000
8GS22T	سه فاز	2.2	3	-	84	11	2	20,400,000
8GS30T	سه فاز	3	4	-	110	11	2	25,500,000
8GS40T	سه فاز	4	5.5	-	149	11	2	33,300,000
8GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	207	11	2	41,400,000
8GS75T	سه فاز	7.5	10	-	279	11	2	50,800,000
12GS15M	تک فاز	1.5	2	50	43	15	2	18,100,000
12GS22M	تک فاز	2.2	3	70	61	15	2	22,500,000
12GS30T	سه فاز	3	4	-	86	15	2	25,500,000
12GS40T	سه فاز	4	5.5	-	116	15	2	33,500,000
12GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	159	15	2	41,700,000
16GS22M	تک فاز	2.2	3	70	47	22	2	23,400,000
16GS30T	سه فاز	3	4	-	65	22	2	26,900,000
16GS40T	سه فاز	4	5.5	-	89	22	2	36,000,000
16GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	118	22	2	45,100,000
16GS75T	سه فاز	7.5	10	-	165	22	2	57,000,000

• توجه: کلیه شناورهای سری GS دارای پروانه های معلق روی شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور شنهای ریز مناسب می باشند.



لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش سری DOMO مارک LOWARA
ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و Vortex)

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)	قیمت به ریال
DOMO 7	لجن کش تکفاز	0475	1047	1047	1 ½	10,100,000
DOMO 10	لجن کش تکفاز	1	1041	60	1	13,600,000
DOMO 10T	لجن کش تکفاز	1	1041	60	1	11,800,000
DOMO 15M	لجن کش تکفاز	145	1147	63	1	17,400,000
DOMO 15T	لجن کش تکفاز	145	1147	63	1	14,000,000
DOMO 20T	لجن کش تکفاز	1	1348	3141	1	16,200,000
DOMO10VXT	پروانه Vortex - لجن کش سه فاز	1	747	13	1	11,400,000
DOMO10VX	پروانه Vortex - لجن کش سه فاز	1	747	13	1	13,100,000
DOMO15VXT	پروانه Vortex - لجن کش سه فاز	145	041	17	1	13,600,000
DOMO15VX	پروانه Vortex - لجن کش سه فاز	145	041	17	1	16,900,000
DOMO GRI 11	لجن کش خرد کن دار تکفاز	145	15	343	1	28,400,000
DOMO GRI 11 T	لجن کش خرد کن دار سه فاز	145	15	343	1	24,200,000

• توجه: در الکتروپمپ های سری DOMO جنس بدنه پمپ، پوشش موتور و پروانه استیل می باشد. جنس پروانه مدل DOMO7 فایبر گلاس تقویت شه می باشد.




لیست قیمت الکترو پمپ های کف کش سری DOC
مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)	قیمت به ریال
DOC 3	کف کش تک فاز	0.33	6.3	7.5	1 ¼	4,900,000
DOC 7	کف کش تک فاز	0.75	10.7	13.5	1 ¼	5,500,000

• توجه: جنس پوشش موتور از استیل استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.

لیست قیمت الکترو پمپ های کفکش استیل سری **DIWA** مارک **LOWARA** ساخت ایتالیا



مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)	قیمت به ریال
DIWA 05	0.75	تک فاز	10.9	15	1 ½	16,400,000
DIWA 07	1	تک فاز	14	18	1 ½	17,900,000
DIWA 11	1.5	تک فاز	16.1	22.5	1 ½	20,500,000
DIWA 05T	0.75	سه فاز	10.9	15	1 ½	15,800,000
DIWA 11T	1.5	سه فاز	16.1	22.5	1 ½	17,600,000
DIWA 15T	2	سه فاز	20.6	25.2	1 ½	20,200,000

لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش سری **DL** مارک **LOWARA** ساخت ایتالیا



مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)	جنس پروانه	قیمت به ریال
DL 105	145	لجن کش سه فاز	1341	60	1	استیل 603	18,300,000
DL 109	145	لجن کش سه فاز	1846	63	1	استیل 603	21,100,000
DL 125	1	لجن کش سه فاز	1140	31	1	استیل 603	21,900,000

لیست قیمت الکترو پمپ های کفکش سری **DN** مارک **LOWARA** ساخت ایتالیا



مدل	قدرت (hp)	نوع ولتاژ	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)	جنس پروانه	قیمت به ریال
DNM 120	1	کفکش تک فاز	22	16.8	1 ¼	استیل + لاستیک نیتریل	17,300,000
DNM 115	0.8	کفکش تک فاز	16.2	15	1 ¼	استیل + لاستیک نیتریل	20,500,000

لیست قیمت بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا



قیمت به ریال	ارتفاع (m)	آبدهی (L/min)	توان (kw)	شرح	مدل
81,900,000	23-51	80-240	2 x 0.9	بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز	GTKS20/4HM9ZT
47,300,000	26-53	40-140	2 x 0.75	بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز	GMD20/2HM7T
57,800,000	23-51	80-240	2 x 0.9	بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز	GMD20/4HM9T

- بوستر پمپ های فوق فاقد منبع تحت فشار می باشند .

لیست قیمت پمپهای تک و الکتروپمپ های شناور استنلس استیل

ریخته گری سری Z8 مارک Lowara ساخت ایتالیا



قیمت به ریال	وضعیت الکتروموتور	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	توان (kw)	مدل
108,200,000	ندارد	138	141	37	Z895 05-6
120,800,000	ندارد	138	172	45	Z895 06-8
143,900,000	ندارد	129	215	60	Z895 08/3A-8
111,300,000	ندارد	180	135	37	Z8125 05-6
123,900,000	ندارد	180	165	45	Z8125 06-8
360,200,000	دارد	180	275	75	Z8125 10-8
430,500,000	دارد	180	361	110	Z8125 13-10
518,700,000	دارد	180	414	110	Z8125 15-10

• دهانه خروجی کلیه پمپ های سری Z8 5 اینچ می باشد.

لیست قیمت ست کنترل های (Genyo) مارک LOWARA ساخت ایتالیا



قیمت (ریال)	حداکثر دبی کنترل شونده (m3/h)	حداکثر فشار کنترل شونده (Bar)	شروع فشار کاری (Bar)	نوع منبع تغذیه	حداکثر توان کنترل شونده پمپ (HP)	آمپراژ (A)	مدل
3,300,000	10	10	1.0 ± 0.2	تک فاز	2	8	GENYO 8A/F12
4,500,000	10	10	1.5-2.5	تک فاز	3	16	GENYO 16A/R15-25

• در مدل دوم فشار شروع کارکرد قابل تنظیم میباشد.

لیست قیمت هایدروار (Hydrovar) مارک LOWARA ساخت ایتالیا



قیمت (ریال)	نوع منبع تغذیه	قدرت (KW)	مدل
70,600,000	سه فاز	4	HV 4.040
75,500,000	سه فاز	5.5	HV 3.055

• تذکر: ردیف های از 1 تا 8 به همراه Label, PTC و ترمینال های مربوطه و بست جهت نصب می باشند.

لیست قیمت ایستگاه های سپتیک پمپاژ فاضلاب مارک LOWARA ساخت ایتالیا



قیمت به ریال	ظرفیت (لیتر)	مدل پمپ	مدل
21,000,000	160	DOMO7	Single Box Domo7
25,800,000	160	DOMO10	Single Box Domo10
27,500,000	160	DOMO15	Single Box Domo15
16,600,000	85	DOC7	Doc7 Mini Box

- جنس مخزن ایستگاه ها پلی اتیلن می باشد.
- ایستگاه های پمپاژ تکفاز فوق دارای خازن، حفاظت الکتریکی و فلوتر می باشند.